

Ecostat Select

Wannenthermostat Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13141000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 193 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- SVGW 1203-6029
- DVGW NW-6509CM0546
- PA-IX 19698/ICB
- ETA VA 1.43/20047
- ACS 15 ACC LY 722, valide jusqu'au 05.11.2019
- NF_375-M1-19-3
- TMV3 BC963/0413
- WRAS 1807026
- WRAS 1807026
- JWWA C-279
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- SINTEF 1925
- REG 4 180013

Technologie



Zertifikate




Ecostat Select
Wannenthermostat Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13141000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Ecostat Select
Wannenthermostat Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13141000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/11



Ecostat Select
Wannenthermostat Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13141000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/11

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	95770000	0	1
2	Anschlagscheibe	95771000	0	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	92130000	0	1
4	Mutter	98913000	0	1
5	Temperatur Regeleinheit	98282000	0	1
6	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	0	1
7	Absperreinheit	94149000	0	1
8	Auslauf kpl.	92169000	0	1
9	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	0	1
10	Zugknopf	97981000	0	1
11	Hülse	97979000	0	1
12	Umsteller	97978000	0	1
13	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	0	1
14	AP-Haube	98477000	0	1
15	Dichtung	97530000	0	1
16	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	0	1
17	O-Ring 17x2	98199000	0	1
18	S-Anschluss Set	95772000	0	1
19	Schalldämpfer	96429000	0	1
20	O-Ring 29x3	98371000	0	1
a	Bremsscheibe	92832000	0	1
b	Adapter für S-Anschluss	02026000	0	1
c	Sonder-S-Anschlüsse mit Rosette	98293000	0	1
d	Umsteller-Arretierung	97211000	0	1
e	AP-Haube	92694000	0	1
f	Armaturenfett	90920000	0	1