




Produktspezifikationen

- **Ausladung 225 mm**
 - Luftsprudler M 28 x 1 – AG
 - Rückflussverhinderer im Brauseabgang
 - automatische Umstellung Wanne/Brause
 - Seitenventile mit Keramik-Oberteilen 1/2"
 - Handbrause mit Rückflussverhinderer
 - Metall-Brauseschlauch 2250 mm, verchromt, zweiteilig (500 mm Druckschlauch + 1750 mm Brauseschlauch mit drehbarem Konus)
 - Bohrungsdurchmesser 32 mm
 - 35°-Bogen 1/2" x 1/2"
 - 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm
 - Schlauchdurchführung
 - Durchfluss Handbrause max. 9 l/min
- Für optimale Montage wird das Perfecto Montagesystem empfohlen.
Eigensicher gegen Rückfließen.






Oberflächen

- chrom 27502360-00
- platin matt 27502360-06
- platin 27502360-08
- messing 27502360-09

Explosionszeichnung





Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	20000360ff	Seitenteil	1
2	1250297090	Schlauch	2
3	13502380ff	Auslauf	1
4	27703360ff	Brausegarnitur	1
5	28002970ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

