

cm


Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 29232000




Beschreibung

Merkmale

- · besteht aus: Bidette Handbrause, Absperrventil mit integriertem Brausehalter, Brauseschlauch
- · Brausekopfgröße: 28 mm
- · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,2 l/min
- · Mindestfließdruck: 1 bar
- · Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- nicht geeignet für Betrieb in Ländern mit gültiger EN 1717
- · Brauseschlauch mit beidseitig konischer Mutter
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- · Länge Brauseschlauch: 1250 mm
- · Anschlussart: Grundkörper
- · mit Rückflussverhinderer
- · integrierte Brausehalterfunktion
- · Wandstützen aus Metall
- · Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- · ausspülbare Siebdichtung
- nicht eigensicher gegen Rückfließen
- nicht enthalten: Grundkörper
- · EU-Taxonomie: max. 8 l/min Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)










cm

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 29232000








cm

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 29232000







cm

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 29232000



Ersatzteilliste Baujahr: >05/22				
1	Griff	94564000	10	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	94565000	1	1
3	Kartusche kpl.	94575000	10	1
4	Handbrause	94569000	9	1
5	Futter	94568000	1	1
6	Dichtung	98058000	1	1
7	Brauseschlauch Isiflex'B 1,25 m	28272000	98	1
8	Siebdichtung	94246000	1	1
9	Rosette	94567000	6	1
10	Rückflußverhinderer	93250000	5	1
11	Verlängerung	94574000	8	1
a	Grundset	29235180	0	1