
Geberit Renova asymmetrische Badewanne



Beispielbild

Verwendungszwecke

- · Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Eigenschaften

Asymmetrisch

- Eckbadewanne
- · Abgang am Fußende
- Ablaufloch ø 52 mm
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Technische Daten

Werkstoff Sanitäracryl

Lieferumfang

Badewanne

ArtNr.	Farbe / Ober fläche	L	L1	L2	L3	В	B1	B2	В3	Н	Abga ng	Gesamtvo lumen	V E1
554.231.01.1	weiß / glänzend	140 cm	125 cm	100 cm	30 cm	100 cm	72 cm	57 cm	37 cm	46 cm	links	190	
554.230.01.1	weiß / glänzend	140 cm	125 cm	100 cm	30 cm	100 cm	72 cm	57 cm	37 cm	46 cm	rechts	190	
657340000	weiß / glänzend	150 cm	144.5 cm	105 cm	27.1 cm	100 cm	75.5 cm	59.5 cm	30 cm	46 cm	links	205 l	1 St.
657350000	weiß / glänzend	150 cm	144.5 cm	105 cm	27.1 cm	100 cm	75.5 cm	59.5 cm	30 cm	46 cm	rechts	205 l	1 St.
554.233.01.1	weiß / glänzend	160 cm	148 cm	107.5 cm	30 cm	100 cm	74 cm	63 cm	37 cm	46 cm	links	230	
554.232.01.1	weiß / glänzend	160 cm	148 cm	107.5 cm	30 cm	100 cm	74 cm	63 cm	37 cm	46 cm	rechts	230	

Zubehör

- Geberit Rohbauset für Badewanne aus Sanitäracryl
- · Geberit Dämmstreifen
- Geberit Acrylreparaturset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- · Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl, d52, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset und Anschlussstutzen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- · Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 28 cm, Gegenstromprinzip
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung



Siehe Übersicht Wannenträger Bade- und Duschwannen im Anhang