

- IMO

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufganitur -

Artikelnummer: 44 511 670-00



- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 130 mm
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 74 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- direkte Temperaturregulierung (am Produkt)
- Netzteilbetrieb (Steckernetzteil inklusive)
- bleifrei
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft



chrom


Auslaufartikel bestellbar bis 31.12.9999

- IMO

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufganitur -  
 Artikelnummer: 44 511 670-00

## Maßzeichnung

mm [inches]



Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

- IMO

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufganitur -  
Artikelnummer: 44 511 670-00

### Weitere Oberflächenvarianten



platin matt  
44 511 670-06



platin  
44 511 670-08



weiß matt  
44 511 670-10



messing gebürstet  
44 511 670-28



schwarz matt  
44 511 670-33



chrom matt  
44 511 670-93



Dark Platinum matt  
44 511 670-99

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)