

KEUCO

BADMÖBEL

# STAGELINE





Aesop  
MULI FRAGRANCE  
EAU DE TOILETTE

# Wohnliches Inszenieren

Mit der Möbelkollektion STAGELINE hält wohnliche Atmosphäre Einzug ins Bad. Optisches Highlight der Serie ist ein offenes, illuminiertes Ablagefach, das Dekorationsstücke und Lieblingsprodukte gekonnt in Szene setzt.

STAGELINE zeigt sich geradlinig modern und schlicht elegant in einem Ton-in-Ton-Look. So sind Glasfront und Korpus der Möbel stets in einer Farbe gehalten, strahlen Ruhe und Harmonie aus.



# STAGELINE

## STAURAUUM

Als wahres Ordnungstalent erweist sich der Waschtischunterbau. Der Möbelauszug mit optionaler Schubladeneinteilung sorgt für intelligente und optimale Raumnutzung im Schrank. Für clever organisierten Stauraum lässt sich die gewünschte Inneneinteilung aus vier verschiedenen Größen flexibel zusammenstellen.





STAGELINE  
**BELEUCHTUNG**





Die LED-Beleuchtung des beleuchteten Ablagefaches von warmweißen 3000 Kelvin wird extern über die Raumschaltung gesteuert. Praktisches Ausstattungsdetail sind die im Fach integrierte Steckdose sowie die USB und USB-C Ladestelle.

# STAGELINE

## EINBAUWASCHTISCH



Zu den Waschtischunterbauten können weiße, flächenbündige Keramik-Waschtische oder runde Keramik-Aufsatzwaschtische in Weiß glänzend oder in Schwarz kombiniert werden – ganz nach Geschmack und persönlicher Stilwelt. Die Keramik-Waschtische bestechen durch ihr sehr flaches, filigranes Design in weicher Formgebung. Fließend geht die großzügige Ablagefläche in die Waschtischkumme über. Der Ventildeckel aus Keramik harmoniert perfekt. Als äußerst pflegeleichtes Material erfüllt Keramik-Feinsteinzeug höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene.

Ton-in-Ton-Look: Glasfront und Korpus der STAGELINE Badmöbel sind einheitlich in einer Farbe. Die Glasfronten der Möbel geben jedem Bad einen edlen Akzent – ob brillant glänzend oder samtig matt. Vier Glasoberflächen stehen zur Wahl: Weiß oder Cashmere glänzend sowie Inox oder Vulkanit satiniert.

- 1 PLAN Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Weiß glänzend
- 2 PLAN Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Cashmere glänzend
- 3 PLAN Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Inox satiniert
- 4 PLAN Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Vulkanit satiniert







# STAGELINE

## AUFSETZWASCHTISCH

Zusammen mit dem runden STAGELINE Aufsatzwaschtisch bietet der Waschtischunterbau zudem eine großzügige, zusätzliche Ablagefläche. Einhebelmischer können rechts oder links vom Waschtisch platziert werden. Alternativ ist auch eine Wandauslaufarmatur kombinierbar.



- 1/2 STAGELINE Aufsatzwaschtisch Schwarz, mit Waschtischunterbau Vulkanit
- 3 STAGELINE Aufsatzwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Inox



# STAGELINE PASSENDE LÖSUNGEN



In sechs verschiedenen Breiten von 460 mm bis 1200 mm bietet das Waschtischensemble für jedes Bad die passende Lösung – vom kleinen Gäste-WC bis zum großen Familienbad, als Einzel- oder Doppelwaschtisch. In der kleinsten Ausführung für das Gäste-WC hat der Waschtischunterbau eine Tür – mit Anschlag links oder rechts.


- 1 PLAN Doppelwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Vulkanit
- 2 STAGELINE Aufsatzwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Inox
- 3 PLAN Gästewaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Cashmere



# STAGELINE

## HOCH- UND MITTELSCHRÄNKE

Für größeren Stauraumbedarf und einen besonderen Anspruch an eine wohnliche Atmosphäre wartet STAGELINE mit drei weiteren Möbeln auf: einem Hochschrank, einem eintürigen und einem zwei-türigen Mittelschrank. Sehr edel wirkt der Hochschrank mit seinem mittigen, illuminierten Regalfach. Wie beim Waschtischunterbau lassen sich auch hier Fläschchen und Tiegel oder dekorative Elemente beleuchtet inszenieren.



- 1 Die oben leicht überstehende Glasfront dient als Griff zum Öffnen und Schließen.
- 2/3 Alle Schränke punkten mit sanft schließenden Soft-Close-Scharnieren und im Innern mit hochwertigen und gleichzeitig pflegeleichten Glasböden.



# STAGELINE

## TECHNISCHE DATEN


### KERAMIKWASCHTISCHE UND WASCHTISCHUNTERBAUTEN



18 Cashmere



29 Inox




30 Weiß



97 Vulkanit

Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XY die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.




#### Keramik-Gästewaschtisch

- für Wandarmaturen geeignet, für 1-Loch Armaturen geeignet
- ohne Überlauf
- mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

ohne Hahnlochbohrung: **329 30 31 46 00**

Mit 1-Loch Bohrung: **329 30 31 46 01**

Oberfläche: **weiß**



#### Keramik-Waschtisch

Breite x: 504 / 655 / 805 / 1007 / 1208 mm

- mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
- ohne Überlauf (ohne Hahnlochbohrung und Doppelwaschtische)
- komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou (1 und 3-Loch Bohrung)

Ohne Hahnlochbohrung:

505 mm: **329 40 31 50 00**

655 mm: **329 50 31 65 00**

805 mm: **329 60 31 80 00**

1007 mm: **329 70 31 10 00**

1208 mm: **329 80 31 12 00**

Mit 1-Loch Bohrung:

505 mm: **329 40 31 50 01**

655 mm: **329 50 31 65 01**

805 mm: **329 60 31 80 01**

1007 mm: **329 70 31 10 01**

1208 mm: **329 80 31 12 01**

Mit 3-Loch Bohrung:

1007 mm: **329 70 31 10 03**


1208 mm: **329 80 31 12 03**

Doppelwaschtisch 1208 mm:

Mit 2x1-Loch Bohrung: **329 80 31 12 02**

Mit 2x3-Loch Bohrung: **329 80 31 12 06**

Oberfläche: **weiß**



#### Waschtischunterbau, 1-türig

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4 x 32

Ausführung mit Elektrik:

- mit Fachbeleuchtung
- mit Steckdose sowie USB und USB-C Ladestelle

Ausführung ohne Elektrik:

Türanschlag links: **328 22 XY 00 01**


Türanschlag rechts: **328 22 XY 00 02**

Ausführung mit Elektrik:

Türanschlag links: **328 22 XY 01 21**

Türanschlag rechts: **328 22 XY 01 22**

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



#### Waschtischunterbau, mit Frontauszug

Breite x: 500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 mm

- Frontauszug mit Einzugsdämpfung
- inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4 x 32

Ausführung ohne Elektrik:

- 1 Einlegematte

Ausführung mit Elektrik:

- 1 Einlegematte
- mit Fachbeleuchtung
- mit Steckdose sowie USB und USB-C Ladestelle

Ohne Elektrik:

500 mm: **328 42 XY 00 00**

650 mm: **328 52 XY 00 00**

800 mm: **328 62 XY 00 00**

1000 mm: **328 72 XY 00 00**

1200 mm: **328 82 XY 00 00**

Mit Elektrik:

500 mm: **328 42 XY 01 20**

650 mm: **328 52 XY 01 20**


800 mm: **328 62 XY 01 20**

1000 mm: **328 72 XY 01 20**

1200 mm: **328 82 XY 01 20**

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**

KERAMIK-WASCHTISCH UND WASCHTISCHUNTERBAU




**Keramik-Waschtisch, rund**

- ohne Hahnlochbohrung
- für Wandarmaturen und Einhebel-Waschtismischer geeignet
- ohne Überlauf
- inkl. Schaftventil G 1 1/4 und Keramik Ventilabdeckung

Oberfläche Weiß: **328 80 31 04 00**  
 Oberfläche Schwarz: **328 80 57 04 00**


BADMÖBEL



**Mittelschrank, 1-türig**

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- 2 Glaseinlegeböden


Türanschlag links: **328 11 XY 00 01**  
 Türanschlag rechts: **328 11 XY 00 02**  
 Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



**Mittelschrank, 2-türig**

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- 2 Glaseinlegeböden

**328 12 XY 00 00**  
 Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



**Waschtischunterbau, mit Frontauszug**

Breite x: 650 / 800 mm

- mit Einzugsdämpfung
- inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4 x 32

Ausführung ohne Elektrik  
 ▪ 1 Einlegematte

Ausführung mit Elektrik:  
 ▪ 1 Einlegematte  
 ▪ mit Fachbeleuchtung  
 ▪ mit Steckdose sowie USB und USB-C Ladestelle

Ohne Elektrik:  
 ohne Hahnlochbohrung  
 650 mm: **328 53 XY 00 00**  
 800 mm: **328 63 XY 00 00**

Mit Elektrik:  
 ohne Hahnlochbohrung  
 650 mm: **328 53 XY 01 20**  
 800 mm: **328 63 XY 01 20**


Hahnlochbohrung links  
 650 mm: **328 54 XY 00 00**  
 800 mm: **328 64 XY 00 00**

Hahnlochbohrung links  
 650 mm: **328 54 XY 01 20**  
 800 mm: **328 64 XY 01 20**

Hahnlochbohrung rechts  
 650 mm: **328 55 XY 00 00**  
 800 mm: **328 65 XY 00 00**

Hahnlochbohrung rechts  
 650 mm: **328 55 XY 01 20**  
 800 mm: **328 65 XY 01 20**

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



**Hochschrank, 1-türig**

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- mit mittigem Ablagefach


Ausführung ohne Elektrik:  
 ▪ 2 Glaseinlegeböden

Ausführung mit Elektrik:  
 ▪ 2 Glaseinlegeböden  
 ▪ mit Fachbeleuchtung

Türanschlag links:  
 ohne Elektrik: **328 31 XY 00 01**  
 mit Elektrik: **328 31 XY 01 21**

Türanschlag rechts:  
 ohne Elektrik: **328 31 XY 00 02**  
 mit Elektrik: **328 31 XY 01 22**

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



**Schubkasteneinteilung**

Breite x: 215 / 311 / 486 / 661 mm

- MDF, weiß
- für Waschtischunterbauten der Breite 500, 560, 800, 1000 und 1200 mm

S 215 mm: **315 99 01 00 00**  
 M 311 mm: **315 99 02 00 00**  
 L 486 mm: **315 99 03 00 00**  
 XL 661 mm: **315 99 04 00 00**

Die KEUCO GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Komplettanbieter für hochwertige Badausstattungen. KEUCO bietet ein großes Sortiment an Armaturen, Accessoires, Spiegelschränken, Licht und Spiegeln, Waschtischen und Badmöbeln „made in Germany“.

Design und Funktion spielen bei KEUCO eine entscheidende Rolle. Die perfekt verarbeiteten Produkte vereinen ästhetische Formen mit sinnhaften Funktionalitäten. Ein Anspruch, der von der Idee bis zur Umsetzung konsequent berücksichtigt wird.

Die Zusammenarbeit mit Designern hat bei KEUCO eine lange Tradition. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahre 1953 in Familienhand und hat seinen Hauptsitz im westfälischen Hemer.

**keuco.com**



# KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
58653 Hemer  
Telefon +49 2372 904-0  
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de  
keuco.com

Keuco GmbH  
Söllheimerstraße 16, Objekt 1  
A-5020 Salzburg  
Telefon +43 662 45 40 56-0  
Telefax +43 662 45 40 56-5

office@keuco.at

KEUCO AG  
Willestrasse 9  
CH-8957 Spreitenbach  
Telefon +41 62 888 00 20  
Telefax +41 62 888 00 25

info@keuco.ch

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels. Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Konzept, Gestaltung und Text: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA GmbH & Co. KG, Münster; Druck: MEO MEDIA GmbH, Belm.