

Axor Montreux
2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **16547000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 234 mm
- mit Rosetten
- Anschlussart: Grundkörper
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Temperaturbegrenzung nicht einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Brausehalter integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- PA-IX 18729/ICB
- PA-IX 18729/ICB

Bestehend aus

- 1jet Handbrause (#16320XXX)
- Metallbrauseschlauch 1,25 m (#28112XXX)

Benötigtes Zubehör

- Grundkörper für 2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend (#16549XXX)


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



Axor Montreux
2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **16547000**



Durchflussdiagramm



Axor Montreux
2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **16547000**



Einbaubeispiel

