

## Duschrinne CeraLine Plan W 1100 mm, DN 50


Artikel Nr. **523174** 

GTIN/EAN: 4001636523174

Rabattgruppe: 8







für die Montage an der Wand mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0-15 Grad

## Ausführung:

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

## Material:

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301, Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Plan W:

- Zwischenlängen bis 1200 mm
- Flanschaufkantungen an bis zu 3 Seiten
- auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar Bitte anfragen!

Längen 600 mm - 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

 $Dallmer\ GmbH + Co\ KG \cdot Wiebelsheidestraße\ 25 \cdot 59757\ Arnsberg \cdot Tel.: +49\ 2932\ 9616-0 \cdot Fax: +49\ 2932\ 9616-222\ www.dallmer.de \cdot info@dallmer.de$ 

23. August 2021



## Duschrinne CeraLine Plan W 1100 mm, DN 50

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 Tab. 3,		
(bei 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s