

20 000 741

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- ohne Rosette
- mit Warmkennzeichnung




Passt zu: CL.1, CYO


	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 741-28
	Chrom	20 000 741-00
	Platin gebürstet	20 000 741-06
	Dark Chrome	20 000 741-19
	Schwarz matt	20 000 741-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 741-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 741-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 741-99

20 000 741

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

CL.1

20 000 741

Zertifikate

---


WRAS\_2103

LGA\_28

20 000 741

**Produktversion ab 4/1/2023**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## Seitenventil linksschließend warm - Messing gebürstet (23kt Gold)

CL.1

20 000 741

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 4/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 74 006-28	Griff Hot Ø 60 x 29 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	13	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel