

# 81129573 HANSALIVING - Fertigset für Brause-Batterie

EAN: 4015474279193 static.hansa.com/81129573




- Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chron
- Temperatureinstellgriff

- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Rosette eckig, Hülse, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- Ohne Mengenregulierung, Ohne Umstellung


### **Technische Daten**


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	25.8 l/min	
Technische Eigenschaften		
Warmwasserversorgung	max. +80°C	
Arbeitsdruck	0.5-10 bar	
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB	
Werkstoff	Messing	
Vorschriften		
EN Standard	EN 1111	
Geräuschklasse	I (ISO 3822)	
Zulassungen und Deklarationen		
ABP	PA-IX 38190/I	
SVGW	1805-6755	










# 64-94

# Ersatzteile



## SP81129573

	Name	ArtNr.
1.1	Temperaturanschlag	59914426
2	Rosette	59914297
2.1	Abdeckhülse	59914294
2.2	Befestigungsteil	59914296
2.3	Schraube, M4.5x80	59912890
3	Temperatureinstellgriff	59914295
4	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
4.1	O-Ringsatz	59914113
4.2	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
7	Funktionseinheit	59914293
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Rückflussverhinderer	59905714
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Schalldämpfer	59904792
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm	59914192