




Produktspezifikationen


- **Ausladung 200 mm**
- starrer Auslauf
- Luftsprudler 32 x 8
- Armaturenhöhe 320 mm
- Höhe bis Luftsprudler 195 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt mit 1/2" Überwurfmutter
- **Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- Durchfluss max. 6 l/min
- bleifrei
- Einzelrosetten 60 x 60 mm



Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 13715782-00 |
| • platin matt | 13715782-06 |
| • platin | 13715782-08 |
| • Cyprum | 13715782-49 |

Explosionszeichnung



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90282215501ff	Auslauf	1
2	092778034ff	Rosette	1
3	0911100541090	Anschluss	1
4	09141013090	Dichtung	1
5	0911100551090	Anschluss	1
6	0430040160090	Schlauch	2
7	0423100090190	Befestigungssatz	1
8	09141006090	Dichtung	1
9	09312006590	Stopfen	1
10	04233004000ff	Verschraubung	2
11	10125970ff	Ablaufgarnitur	1

Durchflussdiagramm

