


Geberit Duschwannenablauf für Geberit Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm





Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplano
- Zum Einbau von Geberit Duschflächen Setaplano ohne Installationsrahmen

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- · Tauchrohr demontierbar
- · Geruchsverschlussbecher demontierbar
- · Reinigung einfach

Technische Daten

Ablaufleistung	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Geberit Duschfläche Setaplano mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- · Anschlussstutzen aus PE-HD

Zusätzlich zu bestellen

· Geberit Duschfläche Setaplano

ArtNr.	Anschlussstutzen	d, ø	Н	h	L	VE1
154.022.00.1	PE-HD	40 mm	7.5 cm	2.2 cm	16.3 cm	1 St.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 07/06/2018