

## Logis

### 2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71221000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- ComfortZone 150
- Ausladung 145 mm
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1409-6310
- DVGW NW-6501CP0557
- P-IX 28135/IO
- ETA VA1.42/20392
- ACS 14 ACC NY 363, valide jusqu'au 30.10.2019
- WRAS 1409033
- Kiwa K6110\_Mechanical Mixers EN200
- SINTEF 1422

#### Technologie




#### Zertifikate



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




Logis

2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur

Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 71221000



Durchflussdiagramm




**Logis**  
**2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71221000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



**Logis**

**2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71221000**



**Ersatzteilliste**

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	96521000	0	1
2	Dichtungsset	92646000	0	1
3	O-Ring 14x2,5	98189000	0	1
4	Luftsprudler M22x1 (5 l/min)	92376000	0	1
5	Griff	92221000	0	1
6	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	0	1
7	Farbring-Set, Kalt / Warm	92225000	0	1
8	Absperreinheit rechts schließend	94009000	0	1
9	Schraube M8 x 68	97736000	0	1
10	Dichtung Ø 42	98722000	0	1
11	Schaftbefestigung kpl.	96016000	0	1
12	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
13	O-Ring 7x1,5	98422000	0	1