

## Logis

### 2-Griff Küchenmischer 220

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71280000**



## Beschreibung

### Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Anschlussart: G  $\frac{3}{8}$  Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6501CP0557
- P-IX 28518/IA
- ETA VA1.42/20393
- ACS 14 ACC NY 363, valide jusqu'au 30.10.2019
- WRAS 1409032
- SINTEF 3146

## Technologie




## Zertifikate



## Produktabbildung



## Maßzeichnung




Logis

2-Griff Küchenmischer 220

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71280000**



Durchflussdiagramm



Logis


2-Griff Küchenmischer 220

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71280000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



**Logis**

**2-Griff Küchenmischer 220**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71280000**



**Ersatzteilliste**

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	92223000	0	1
2	Luftsprudler M22x1 (15 l/min)	92368000	0	1
3	Schraube	97662000	0	1
4	O-Ring 14x2,5	98189000	0	1
5	Axialring	97558000	0	1
6	O-Ring 12x2	98214000	0	1
7	Anschlagring Set (110° / 150°)	98486000	0	1
8	Griff	92221000	0	1
9	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	0	1
10	Farbring-Set, Kalt / Warm	92225000	0	1
11	Absperreinheit rechts schließend	94009000	0	1
12	Flachdichtung	98749000	0	1
13	Befestigungsteil	97523000	0	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	0	1
15	Gleitring	97548000	0	1
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	0	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	0	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	0	1