

AXOR Starck Stabhandbrause 2jet

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **28532140**



Merkmale

- Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
- Strahlart: Rain, Mono
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Oberfläche Strahlscheibe: grau
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BR0047
- P-IX 9990/IB

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung




**AXOR Starck
Stabhandbrause 2jet**

Oberfläche: **Brushed Bronze**

Artikelnummer: **28532140**



Durchflussdiagramm



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR Starck
Stabhandbrause 2jet
Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **28532140**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



AXOR Starck
Stabhandbrause 2jet
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **28532140**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Siebichtung	94246000	1	1
2	Umsteller kpl.	95511000	4	1
3	Strahlformer	95411140	59	1
4	O-Ring 14x2,5	98189000	1	1
a	Wassersparset	92019000	2	1