



GRID Duschtüren und -wände


GB101
Niche




GB104
Niche XL




GB201
Ecklösung




GB203
Ecklösung XL




GB400
Walk-in




GB402
Walk-in XL




GB401
Walk-through



GB403
Walk-through XL



GB501
Duschabtrennung




Daten können sich ändern

GRID GB101

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Nischentür, die sich sowohl nach innen als auch nach außen öffnen lässt. Die Scharnierseite der Tür ist reversibel.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Das Profil am Boden wirkt wie ein Damm gegen Wasserspritzer auf der Duschfläche oder der Duschwanne



Tür mit Magnetverschluss



Die Komponenten sind reversibel



Tür mit Hebe-Senk-System




Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1

Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G004001121	200 x 80	78,3 - 80,7	6
G004002121	200 x 90	88,3 - 90,7	6
G004003121	200 x 100	98,3 - 100,7	6

Optional bestellbar




H-profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB104

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Feste Wand (30 cm breit) mit Nischentür, die sich nach innen und außen öffnen lässt. Die Scharnierseite der Tür ist reversibel.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Komponenten sind reversibel



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Links = rechts (Scharnierseite ist reversibel)



Das Profil am Boden wirkt wie ein Damm gegen Wasserspritzer auf der Duschrfläche oder der Duschwanne



Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren



Tür mit Magnetverschluss



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




Deur met lift systeem

Article number	H x B (cm)	A (cm)	Glass (mm)
G004004121	200 x 80	108,3 - 110,7	6
G004005121	200 x 90	118,3 - 120,7	6
G004006121	200 x 100	128,3 - 130,7	6

* Standardmäßig ist eine Stabilisationsstange mit einer Länge von 100 cm im Lieferumfang enthalten, eine Ausführung mit einer Länge von 160 cm ist separat erhältlich.

Optional bestellbar



Stabilisationsstange
209635




H-Profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB201

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Feste Wand in Kombination mit einer Tür, die sich nach innen und außen öffnen lässt. Die Scharnierseite der Tür ist reversibel.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Das Profil am Boden wirkt wie ein Damm gegen Wasserspritzer auf der Duschrfläche oder der Duschwanne



Tür mit Magnetverschluss



Tür mit Hebe-Senk-System



Die Komponenten sind reversibel



Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren




CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



Links = rechts (Scharnierseite ist reversibel)

Artikel nummer	H x B x T (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G004007121	200 x 80 x 80	77,9 - 80,7	78,8 - 80,2	6
G004008121	200 x 80 x 90	77,9 - 80,7	88,8 - 90,2	6
G004009121	200 x 80 x 100	77,9 - 80,7	98,8 - 100,2	6
G004010121	200 x 90 x 80	87,9 - 90,7	78,8 - 80,2	6
G004011121	200 x 90 x 90	87,9 - 90,7	88,8 - 90,2	6
G004012121	200 x 90 x 100	87,9 - 90,7	98,8 - 100,2	6
G004013121	200 x 100 x 80	97,9 - 100,7	78,8 - 80,2	6
G004014121	200 x 100 x 90	97,9 - 100,7	88,8 - 90,2	6
G004015121	200 x 100 x 100	97,9 - 100,7	98,8 - 100,2	6

Optional bestellbar




H-profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB203

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Zwei feste Wände (1x 30 cm breit) in Kombination mit einer Tür, die sich nach innen und außen öffnen lässt. Die Scharnierseite der Tür ist reversibel.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Das Profil am Boden wirkt wie ein Damm gegen Wasserspritzer auf der Duschfläche oder der Duschwanne



Tür mit Magnetverschluss



Tür mit Hebe-Senk-System



Die Komponenten sind reversibel



Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren




CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



Links = rechts (Scharnierseite ist reversibel)

Artikel nummer	H x B x T (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G004016121	200 x 110 x 80	108,1 - 110,9	78,8 - 80,2	6
G004017121	200 x 110 x 90	108,1 - 110,9	88,8 - 90,2	6
G004018121	200 x 110 x 100	108,1 - 110,9	98,8 - 100,2	6
G004019121	200 x 120 x 80	118,1 - 120,9	78,8 - 80,2	6
G004020121	200 x 120 x 90	118,1 - 120,9	88,8 - 90,2	6
G004021121	200 x 120 x 100	118,1 - 120,9	98,8 - 100,2	6
G004022121	200 x 130 x 80	128,1 - 130,9	78,8 - 80,2	6
G004023121	200 x 130 x 90	128,1 - 130,9	88,8 - 90,2	6
G004024121	200 x 130 x 100	128,1 - 130,9	98,8 - 100,2	6

Optional bestellbar




H-profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB400

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Feste Wand für eine Walk-in-Dusche.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren



Die Komponenten sind reversibel



Links = rechts (Scharnierseite ist reversibel)




CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1


Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G004025121	200 x 90	88,8 - 89,8	6
G004026121	200 x 100	98,8 - 99,8	6
G004027121	200 x 120	118,8 - 119,8	6
G004028121	200 x 140	138,8 - 139,8	6

* Standardmäßig ist eine Stabilisierungsstange mit einer Länge von 100 cm im Lieferumfang enthalten, eine Ausführung mit einer Länge von 160 cm ist separat erhältlich.

Optional bestellbar



Stabilisierungsstange
209635




H-profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB402

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Zwei feste Wände (1x 30 cm breit) für eine Walk-in-Dusche.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Komponenten sind reversibel



Die Glasstärke beträgt 6 mm



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren


Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G004037121	200 x 90	88,8 - 89,8	6
G004038121	200 x 100	98,8 - 99,8	6
G004039121	200 x 120	118,8 - 119,8	6
G004040121	200 x 140	138,8 - 139,8	6

* Standardmäßig ist eine Stabilisierungsstange mit einer Länge von 100 cm im Lieferumfang enthalten, eine Ausführung mit einer Länge von 160 cm ist separat erhältlich.

Optional bestellbar



Stabilisierungsstang
209635




H-profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB401

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Feste Wand für Walk-in-Dusche, inklusive 2 Stabilisationsstangen.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Glasstärke beträgt 6 mm



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren


Artikel nummer	H x B (cm)	A	Glas (mm)
G004029121	200 x 90	88,2	6
G004031121	200 x 100	98,2	6
G004033121	200 x 120	118,2	6
G004035121	200 x 140	138,2	6

* Standardmäßig ist eine Stabilisationsstange mit einer Länge von 100 cm im Lieferumfang enthalten, eine Ausführung mit einer Länge von 160 cm ist separat erhältlich.

Optional bestellbar



Stabilisationsstang
209635




H-profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB404

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Feste Wand mit 2 Seitenwänden für Walk-in-Dusche, inklusive 2 Stabilisierungsstangen.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Glasstärke beträgt 6 mm



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




Mit einem separat erhältlichen H-Profil ist es möglich, Kombinationen und andere Aufstellungen zu kreieren

Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G004030121	200 x 90	88,8 - 89,8	6
G004032121	200 x 100	98,8 - 99,8	6
G004034121	200 x 120	118,8 - 119,8	6
G004036121	200 x 140	138,8 - 139,8	6


* Standardmäßig ist eine Stabilisierungsstange mit einer Länge von 100 cm im Lieferumfang enthalten, eine Ausführung mit einer Länge von 160 cm ist separat erhältlich.

Optional bestellbar



160 cm

Stabilisierungsstange
209635




H-profil
209449

Daten können sich ändern

GRID GB501

Grid ist eine Serie mattschwarzer Duschwände und -türen mit einer industriellen Ausstrahlung. Das Glas ist vollständig von Profilen umschlossen. Diese Profile werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Grid ist einfach zu installieren und verfügt über eine hohe Stabilität. Das Glas wird durch horizontale Metallprofile, die nur an der Außenseite angebracht sind, in drei Flächen unterteilt. Das Glas ist an der Innenseite mit einer glatten Beschichtung versehen, sodass es leichter zu reinigen ist. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen.

Duschabtrennung, um in einer Badewanne zu duschen. Die Wand lässt sich nach innen und außen schwenken.



Gehärtetes Glas mit Riho



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Das Profil am Boden wirkt wie ein Damm gegen Wasserspritzer auf der Duschfläche oder der Duschwanne



Tür mit Hebe-Senk-System



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1

Artikel nummer	Ausführung	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G004046121	Links	150 x 80	79,3 - 80,7	6
G004047121	Rechts	150 x 80	79,3 - 80,7	6