


DIN 18534

Bodenablauf TistoStone Plan VC 15, DN 50, 150 x 150 mm


Artikel Nr. **516220**

GTIN/EAN: 4001636516220

Rabattgruppe: 5







Bodenablauf mit Edelstahlaufsatz zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzdeckel
- Aufsatz seitenverstellbar +/- 4 mm, höhenverstellbar für Belagstärken 6 22 mm (inkl. Kleber)

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Aufsatz Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

 $Dallmer\ GmbH + Co\ KG \cdot Wiebelsheidestraße\ 25 \cdot 59757\ Arnsberg \cdot Tel.: +49\ 2932\ 9616-0 \cdot Fax: +49\ 2932\ 9616-222\ www.dallmer.de \cdot info@dallmer.de$