

87629003 HANSALOFT - Fertigset für Brause-Batterie

EAN: 4015474287150 static.hansa.com/87629003




- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chroi


- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rosette eckig, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung


Technische Daten

Durchflusseigenschaften		
Durchfluss bei 3 bar	20.4 l/min	
Technische Eigenschaften		
Warmwasserversorgung	max. +80°C	
Arbeitsdruck	0.5-10 bar	
Vorschriften		
EN Standard	EN 817	
Geräuschklasse	I (ISO 3822)	
Zulassungen und Deklarationen		
SVGW	1805-6754	










Ersatzteile



SP87629003

١	Name	ArtNr.
1	Hebel	59914017
1.1	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.2	Blindstopfen	59913762
2	Rosette, 150x150	59914305
2.1	Abdeckkappe	59914016
2.2	Abdeckhülse	59913375
2.3	Befestigungsteil	59914296
2.4	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
7	Funktionseinheit, 3.5	59914303
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm	59914192