

Ecostat

Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13115000**



Beschreibung


Merkmale

- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langen barrierefreien Griffen
- Ausladung 172 - 177 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19693/ICB
- ETA VA 1.43/20147
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.03.2024
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- JWWA C-279
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- SINTEF 1927

Technologie



Zertifikate



Ecostat

Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen


Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13115000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Ecostat


Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13115000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/12



EcoStat

Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13115000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/12

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95837000	0	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	95843000	0	1
3	Anschlagscheibe	95839000	0	1
4	Mutter	98913000	0	1
5	O-Ring 26x1,5	98390000	0	1
6	Temperatur Regeleinheit	98282000	0	1
1	Mutter	98913000	0	1
7	Strahlregler laminar M24x1 C	98305000	0	1
8	O-Ring 14x2	98129000	0	1
9	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	0	1
10	Anschlagscheibe	95840000	0	1
11	Griff	95838000	0	1
12	Muttern Set	96157000	0	1
13	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	0	1
14	Rückflußverhinderer	96737000	0	1
15	O-Ring 17x1,5	98137000	0	1
16	Siebichtung	96922000	0	1
17	Rosette Ø 68 mm	96467000	0	1
18	Schalldämpfer	96429000	0	1
19	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	0	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	0	1
b	Druckknopf	92848000	0	1