

# DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL) ARCHITECTURA

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



<b>Modell</b>	<b>UDA1890ARA215V</b>
Kollektion	Architectura
PROJECTS	■ PLUS
Breite	900 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	17 mm
Länge	1800 mm
Gewicht	30 kg
Beschreibung	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Technische Informationen:: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., <b>Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 700 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.</b></p> <p>Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben (ab Januar 2017). Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.</p> <p>Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Acryl

Ausschreibungstext

Architectura; Duschwanne; Maße: 1800 x 900 x 15 mm; Rechteck; MetalRim; Acryl; MetalRim; Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben (ab Januar 2017). Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen:: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., **Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 700 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.**

FARBEN

weiß alpin	UDA1890ARA215V-01	4051202263706
Anthracite	UDA1890ARA215V-1S	4051202383299
Crème	UDA1890ARA215V-2S	4051202383497
Grey	UDA1890ARA215V-3S	4051202383695
Edelweiss	UDA1890ARA215V-41	4051202384098
Brown	UDA1890ARA215V-4S	4051202383893
Star White	UDA1890ARA215V-96	4051202289515

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

UDA1890ARA215V

