

45341183 HANSAPINTO - Waschtischbatterie, Niederdruck

EAN: 4057304003028 static.hansa.com/45341183



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Schmutzfilter, Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

Warmwasserversorgung

Arbeitsdruck Anschlussgröße

Projection

Sicherungseinrichtung (EN1717)

Werkstoff

DN15

max. +70°C

0.5-5 bar

G3/8

107 mm


AA


Messing

Vorschriften

EN Standard


EN 817







Ersatzteile



SP45341183

	Name	ArtNr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe	59914478
03	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522
08	Schmutzfangsiebe	59914085
09	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Bodendichtung	59914591