

DIN 18534


## Bodenablauf TistoStone VC 15, DN 50, 150 x 150 mm

Artikel Nr. **516237** 

GTIN/EAN: 4001636516237

Rabattgruppe: 5





## nach DIN EN 1253

Bodenablauf mit Edelstahlaufsatz zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

## Ausführung:

- Aufstockelement mit Vlies-kaschiertem Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundund Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- Aufsatz seitenverstellbar +/- 4 mm, höhenverstellbar für Belagstärken 6 22 mm (inkl. Kleber)

## Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Aufsatz Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222 www.dallmer.de · info@dallmer.de