

Logis

Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71225000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 194 mm
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021

Technologie




Zertifikate




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Logis
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71225000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/19



Logis

Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71225000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92224000	0	1
2	Griffstopfen	96338000	0	1
3	Kappe	97406000	0	1
4	Mutter	97977000	0	1
5	O-Ring 32x2	98193000	0	1
6	O-Ring 33x1,5	98164000	0	1
7	Kartusche kpl.	92730000	0	1
8	Sicherungsschraube	95140000	0	1
9	Dichtung	95008000	0	1
10	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92372000	0	1
11	Muttern Set	96157000	0	1
12	O-Ring 15x2	98163000	0	1
13	Anschlußnippel	97220000	0	1
14	Rosette Ø 70 mm	94135000	0	1
15	Schalldämpfer	96429000	0	1
16	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	0	1