

63410020 HANSAMINIMAT - Sicherheits-Thermostat Vormischer

EAN: 4015474275270 static.hansa.com/63410020

zur Montage auf Eckventil für Auslaufventile oder Mischarmaturen




- Thermostat
- Chrom
- Temperatureinstellgriff

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Ohne Anschlüsse


Technische Daten


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.6 l/min	
Technische Eigenschaften		
Warmwasserversorgung	max.+80°C	
Arbeitsdruck	0.5-10 bar	
Anschlussgröße	G3/8	
Sicherungseinrichtung (EN1717)	ЕВ	
Vorschriften		
EN Standard	EN 1111	
Geräuschklasse	I (ISO 3822)	
Zulassungen und Deklarationen		
DVGW	NW-6509CL0481	
ABP	P-IX 29959/IA	










Ersatzteile



SP63410020

	Name	ArtNr.
1.1	Anschlussnippel, G3/8	59912848
1.2	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
2	RV-Patrone, DN8	59914030
3	Schmutzfilter	59911684
4	Griff	59914171
4.1	Schraubenset Ausgelaufen	59914174
4.2	Temperaturanschlag Ausgelaufen	59914172
4.3	Befestigungsschraube, M30x2 SW22 Ausgelaufen	59914173
4.4	Schraubenset Ausgelaufen	59914174
5	Thermostatkartusche, 2.7	59913823
6	Schlüssel	59914077