

## AXOR Uno

### Wanneneinlauf gebogen

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **38411000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- mit Rosette
- Ausladung 178 mm
- Wandmontage
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Strahlart: Normalstrahl
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

#### Technologie




#### Zertifikate



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




**AXOR Uno**  
**Wanneneinlauf gebogen**  
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **38411000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



**AXOR Uno**  
**Wanneneinlauf gebogen**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **38411000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Luftsprudler M24x1 C	92934000	0	1
2	O-Ring 20x1,5	98197000	0	1
3	Montageschlüssel	95290000	0	1
4	O-Ring 18x1,5	98231000	0	1
5	Dichtung	97530000	0	1
6	Anschlußnippel G $\frac{3}{4}$	92504000	0	1
7	O-Ring 13x2	98128000	0	1