

Logis

2-Griff Wannemischer Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71243000**



Beschreibung

Merkmale

- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 26 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- ACS 16 ACC NY 186, valide jusqu'au 03.06.2021

Technologie




Zertifikate




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Logis


2-Griff Wannemischer Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71243000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



Logis

2-Griff Wannemischer Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71243000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92536000	0	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	0	1
3	Farbring-Set, Kalt / Warm	96299000	0	1
4	Absperreinheit rechts schließend	94009000	0	1
5	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	92360000	0	1
6	Zugknopf	97981000	0	1
7	Hülse	97979000	0	1
8	Umsteller	97978000	0	1
9	Muttern Set	96157000	0	1
10	Anschlußnippel	97220000	0	1
11	O-Ring 15x2	98163000	0	1
12	Siebichtung	96922000	0	1
13	Rosette Ø 70 mm	94135000	0	1
14	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	0	1
15	Schalldämpfer	96429000	0	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	0	1