

Talis S

Wanneneinlauf

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **72410000**



Beschreibung

Merkmale

- mit Schalldämpfer
- mit Rosette
- Ausladung 175 mm
- Wandmontage
- Anschlussgröße: DN20
- Strahlart: Normalstrahl
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023
- WRAS 1704041
- WRAS 1704041


Zertifikate




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Talis S

Wanneneinlauf


Oberflächen: **Chrom**

Artikelnummer: **72410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/15



Talis S
Wanneneinlauf

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **72410000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/15

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---------------------------------|---------------|----|----|
| 1 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min) | 96512000 | 0 | 1 |
| 2 | Anschlußnippel G ^{3/4} | 92504000 | 0 | 1 |
| 3 | O-Ring 13x2 | 98128000 | 0 | 1 |
| 4 | Rosette Ø 65 mm | 92754000 | 0 | 1 |
| 5 | Dichtung | 97530000 | 0 | 1 |