

## 58080201 HANSAMEDIPRO Protec - Brausebatterie

EAN: 4015474267459 static.hansa.com/58080201




- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chron
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Temperaturbegrenzer
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)


## **Technische Daten**

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar	19.2 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc150 ± 10 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	ЕВ
Vorschriften	
EN Standard	EN 1111
Zulassungen und Deklarationen	
DVGW	NW-6509CR0103
ABP	PA-IX 29957/IB







## Ersatzteile



## SP58080201

		Name	ArtNr.
	1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
	1.2	Anschlussnippel	59911075
1	1.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
)	1.4	Schmutzfilter, G3/4	59911076
.2	2	S-Anschluss	59914082
	2.1	Rosette	59914083
	3.1	Absperrgriff	59914081
	3.2	Abdeckkappe	59914079
	3.3	Schraube, M4x8	59913851
	3.4	Justierring	59913940
	4.6	Oberteil, G1/2, 180°	59911103
	4.7	Ring	59913469
	5	Temperatureinstellgriff	59914080
	5.1	Temperaturanschlag	59914078
	6	Thermostatkartusche, 3.3	59913871
	6.1	Schraube, M6x9.5	59901609
	7	Rückflussverhinderer, DN10 (2016-)	59914425
	7.1	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
	10	Schlüssel	59914077