

EAN: 4057304016981
static.hansa.com/6452000918



Das HANSA Power-Modul versorgt sich selbst und unterstützt die Energiegewinnung aus dem Wasserfluss.

Mit unserem neuen Power-Modul müssen Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, wo Sie die Stromversorgung verlegen oder wann Sie die Batterie wechseln müssen.

Das ist eine Plug-and-Play Lösung: Schließen Sie das Modul an die Wasserversorgung an und anschließend das Stromkabel an die Armatur. Schon können Sie Ihren Wasserhahn viele Jahre lang nutzen.




Hauptmerkmale

Selbstversorgend

Energiegewinnung

Unterstützt 3V-Produkte von HANSA

- Gesundheit & Pflege, Zubehör
- Selbstversorgend
- Wandmontage
- Anthrazitgrau
- Schmutzfilter
- Inklusive Netzteil
- Innengewinde



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	11.4 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	0.87 bar

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Werkstoff	Verbundwerkstoff

Elektronische Eigenschaften


Batterie	LS17500 A Li-SOCl₂ Lithium 3.6V
----------	---

Vorschriften


EU Directive	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 062/I
UN38.3	UN38-3 Saft LS17500
Konformitätserklärung	RED



Ersatzteile



SP6451000918

	Name	Art.-Nr.
01	Schutzfilter	59911684